



RenoBody

初期登録設定ガイド

はじめに

はじめてご利用される方

次ページのアプリダウンロードより
お進みください。

現在、アプリを
インストールしている方

下部メニューの「イベント」より
コードの入力へお進みください。
※詳細は「歩数イベント設定ガイド」
をご確認ください。



以前利用していたが
アプリをアンインストール
している方

インストール後、「ログイン」より
以前ご利用のアカウント情報を入力し
てください。

※アカウント情報がご不明の場合
サポートセンターへお問い合わせの上、前回参加した際の
参加者IDをお知らせください。（P13参照）



RenoBodyアプリダウンロード



RenoBody～歩くだけでポイントがもらえる歩数計アプリ～

iPhone



Android



 auスマートパス版を
ダウンロード



QRコードを読み取れない場合は、各アピリストアで、
「検索→「RenoBody」で検索」をお願いいたします。

RenoBody 初期登録設定ガイド

歩数計測にFitbit、GoogleFitをご利用される場合は、RenoBodyご登録前に、Fitbitアプリ、GoogleFitアプリでアカウントの作成をお願いいたします。

1 新規登録を選択



2 アカウント作成

長崎大学のメールアドレスでご登録下さい。



**初期アカウント登録の
メールアドレス：長崎
大学のメールアドレス
(○○○@nagasaki-
u.ac.jp)**

**初期登録のユーザー
名：本名（フルネー
ム）**

**初期登録のパスワー
ド：自由に決めていた
だいて構いません。**

4 デバイスを選択する

ご利用になる歩数計測デバイスを選択して「設定する」をタップしてください。

▼iPhoneをご利用の場合



▼Androidをご利用の場合



※歩数計測デバイスは、ご登録後でも設定変更が可能です。

iphone内蔵歩数計・スマートフォン内蔵歩数計を可能な限り選択し
て下さい。(他のデバイスを選択した方は手順5が必要となります。)

3 初期設定へ進む

WAON POINTと連携せず、「初期
設定へ進む」をタップしてください。



<歩数計測デバイスの注意点>
※ホーム画面からアプリを開いた際に、歩数が同期されます。
※詳細はアプリのMENU>ヘルプ>FAQをお読みください。

<iPhone内蔵歩数計>

iOSのシステムを利用して、端末で歩数を計測します。

・バックグラウンドで起動しておくと、自動でもデータが同期されます。バックグラウンドから削除、または電源をOFFにした場合は、再度アプリを起動してください。

<iOSヘルスケア>

iOSヘルスケアで計測されたデータを利用します。

・同期されない場合は、ホームボタンを2度押してアプリ一覧から削除（上にスワイプ）した後、再度ホーム画面からRenoBodyを起動して読み込みを行ってください。

<スマートフォン歩数計>

Androidのシステムを利用して、端末で歩数を計測します。

・計測されない場合は、端末の再起動、または省電力モードやタスクキラーアプリでRenoBodyが許可されているかをご確認ください。

・計測されない場合は、「アカウント設定」>「計測設定」にて、Android/RenoBodyを切り替えて、様子を見てください。

<Google Fit>

Google Fitで計測された歩数データを取得します。※事前にGoogleFitのダウンロード、設定が必要です。

・Google Fitへの手動入力、他アプリ連携の場合は、歩数は同期されません。

<活動量計（Fitbit/Misfit/OMRON Connect）>

各活動量計で計測された歩数データを取得します。※事前に各アプリのダウンロード、設定が必要です。

・活動量計と各アプリを定期的に同期してください。（RenoBodyへの反映は30分毎に行われます。）

※デバイス連携をされる場合、ご利用方法によっては誤差が生じる可能性があります。

RenoBody 初期登録設定ガイド


5 デバイスを設定する

iPhone内蔵歩数計・スマートフォン歩数計以外のデバイスを選んだ場合は、下記の画面が表示されますので、設定を行ってください。

▼Fitbitをご利用の場合

お持ちのFitbitアカウントを入力してください。

データアクセスは全てにチェックを入れて許可してください。



▼Google Fitをご利用の場合

使用するGoogleアカウントを選択してください。



▼iOSヘルスケアをご利用の場合

全てのカテゴリのデータアクセスを許可してください。



6 各種設定を入力

ご自身の情報・利用設定を入力してください。

※ルート計測はauスマートパス版、iPhone版のみ対応しています。



6 設定完了

設定完了です。

※iPhoneの場合、過去7日分の歩数を端末から取得するため、トップ画面に遷移するまで時間がかかる場合がございます。



広告について

トップ画面の広告は、
イベント開始日から終了日の間
非表示になります。

各種設定のご説明

※これらの設定は、登録後にMENU>アカウント設定より、設定の変更が可能です。

<ルート計測>

iOS、Androidの一部（auスマートパス版、アプリ超ホーダイ版）ではルート計測が可能です。
「デイリー→目標までの活動範囲をマップでチェック」から移動ルートを確認出来ます。

ON：ルートを計測してマップ上に表示します。（位置情報をONにする必要があります）
OFF：ルート計測を行いません。

<通知情報>

RenoBodyアプリからのお知らせ、イベント管理者からのお知らせ表示の設定です。

ON：アプリに通知が届き、お知らせが一覧に表示されます。
OFF：通知がされず、お知らせが表示されません。

通知はONに設定して下さい

保健・センターからのお知らせが届きます。

RenoBody スターターガイド

MENU

お知らせ 配信されているお知らせを確認できます

アカウント 設定
・ユーザー名、身長などの変更
・WAON POINTとの連携状態の確認
・メールアドレス、パスワードの変更
・生理日の設定（女性のみ）
などの設定変更、確認ができます

デバイス 設定 歩数を計測するデバイスを変更できます

目標設定 目標体重、目標歩数などの設定や
登録情報から自動算出された1日の目標
消費カロリーなどを確認できます

WAON POINT連携 WAON POINTとの連携 および
連携解除の設定ができます

ヘルプ アプリの使い方や、FAQ（よくある質問
と回答）などが掲載されています

お問い合わせ RenoBodyサポートセンターへの
お問い合わせフォームです
こちらからお問い合わせください

おすすめ サービス おすすめのサービスのご紹介しています

参加中のイベントの
ランキングを確認

アプリメニュー

- お知らせ
- アカウント設定
- デバイス設定
- 目標設定
- WAON POINT連携
- ヘルプ
- お問い合わせ
- おすすめサービス



体重 または 歩数 の目標を
登録すると
目標との差を表示します

タップすると
体重データグラフ
に移ります

毎日の**体重記録**は
こちらから

「今日の格言」
が毎日更新

歩数ゲージ

現在の歩数と
1日の目標歩数の達成度を表示
目標達成したらゲージ2周目が
表示されます

各数値をタップすると
データグラフを表示します

消費カロリーは歩行と基礎代謝
による消費分を表示しています

痩せやすい時期をお知らせ
(生理日を登録した女性のみ)

計測関連ヘルプ

- 歩数は、アプリを開いた時にデータ更新します（Fitbit・Misfitはアプリ起動に関わらず30分毎にデータを反映します）
- 詳細はアプリのMENU>ヘルプ>FAQをご覧ください

iPhone

データ同期の注意点

歩数が反映しない時の対処方法

iPhone 内蔵歩数計	iOSのシステムを利用して端末で歩数計測	<ul style="list-style-type: none"> 1週間に1回程度はアプリを起動して歩数をご確認ください。（最大の取得日数は7日間となります） バックグラウンドで起動していると自動で歩数が同期されます。アプリを停止したり、端末を再起動した際は、自動同期が切れる為、アプリを再度ホーム画面から起動してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 端末を再起動する iPhoneの設定>プライバシー>モーションとフィットネスアクティビティ>RenoBodyを一旦OFFにし、再度「ON」にする 低電力モードを解除する <p>0%→100%とパーセンテージが上がるダイアログが表示されない場合は、アプリを再起動する（※） ※iPhoneのホームボタンを2回タップし、アプリ一覧でRenoBodyを停止（上にスワイプ）して、再度ホーム画面から起動する</p>
ヘルスケア	ヘルスケアで計測されたデータを同期		

Android

データ同期の注意点

歩数を計測しない場合の対処法

スマートフォン 歩数計	Androidのシステムを利用して端末で歩数計測	<ul style="list-style-type: none"> OSと機種によっては省電力モードが強力であるため歩数計測に影響します。「省電力対象アプリ」から外してご利用ください 即時反映しない場合があります。時間をおいてご確認ください 	<ul style="list-style-type: none"> 端末を再起動する 省電力モードを解除。省電力アプリ、タスクキラーアプリでRenoBodyが許可されているか確認。端末の「設定>電池>電池の最適化>最適化しないアプリ」にRenoBodyを追加以上で様子をみて、しばらくしても計測されない場合は 「MENU>アカウント設定>詳細設定>計測設定」を「RenoBody」に変更して様子をみる ※上記で改善されない場合は、「Google Fit」連携をご利用ください。
Google Fit	Google Fitで計測されたデータを同期	<ul style="list-style-type: none"> 事前にGoogleFitのダウンロード、設定が必要です。 定期的にアプリを起動し、歩数を同期してください。 Google Fitへの手動入力、他アプリ連携の場合、歩数が同期されません。 	<p>▼GoogleFitとの連携ができていない場合</p> <ol style="list-style-type: none"> Google Fitアプリ「MENU>接続済みアプリ」で区分を「すべてのアプリとデバイス」に「RenoBody」と「Project Default Service Account」が表示されているか確認 それ以外が表示される場合、そのサービスの連携を解除 「RenoBody」表示が無い場合、一旦RenoBodyをアンインストールし、再度ログイン後、Google Fitのアクセス許可設定が表示されるので「許可」

ウェアラブルデバイス

データ同期の注意点

補足事項

Fitbit	活動量計で計測されたデータを同期	<ul style="list-style-type: none"> Fitbitアプリのダッシュボード>画面右上のアカウント>連携している機器をタップ>画面下部の「常に同期」を「ON」にしてください。 Fitbitアプリを起動し、バックグラウンドに置いてください。 Bluetoothを常にONにしてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 1週間以上デバイスとFitbit/Misfitアプリの同期が完了していないデータは反映されません。定期的に機器の同期を行ってください。 (Fitbitをお使いの場合は)毎日夜間にデータを1週間分取得します。歩数が異なる場合、1日待つとデータが更新されます。
Misfit	活動量計で計測されたデータを同期	<ul style="list-style-type: none"> 機器とMisfitアプリのデータ同期が完了しているかご確認ください。 Bluetoothを常にONにしてください。 	
OMRON connect	活動量計で計測されたデータを同期	活動量計とOMRON connectアプリのデータ同期が完了しているか、ご確認ください。iPhoneでご利用の場合は、「iOSヘルスケア」にデータ同期されているかご確認ください。	定期的にアプリを起動し、歩数を同期してください

Q. 歩数が0歩のまま計測されなくなったら

A. 端末を再起動してください

- 端末の歩数を計測するセンサーがスリープしている可能性があります。端末を再起動（電源OFF→ON）をして、計測が再開するかご確認ください。

Q. 歩数計測が極端に少ないと感じたら

1

A. 端末の省電力設定をご確認ください

- 設定方法は、機種やAndroidOSバージョンにより異なります。

- 下記にあたらない場合は、携帯キャリアや端末メーカーのホームページに掲載のヘルプなどもご参照ください。

機種	端末の省電力設定＜例＞
Xperia	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設定>バッテリー 2. 右上のMENUボタンをタップ 3. 「省電力機能の対象外アプリ」をタップ 4. 「アプリ」タブでRenoBodyにチェック 5. 「対象外アプリ」タブにRenoBodyが追加されたことを確認
Galaxy	<ul style="list-style-type: none"> ・設定>端末のメンテナンス>バッテリー>監視対象外のアプリ>RenoBodyを追加 ・設定>バッテリーの「アプリを省電力化」項目の「詳細」をタップ>RenoBodyをタップし、アプリ省電力化を「無効」にする
Android One	<ul style="list-style-type: none"> ・設定アプリ>ディスプレイ>省電力>「OFFにしない」を選択
Huawei	<ul style="list-style-type: none"> ・設定>詳細設定>バッテリーマネージャー>保護されたアプリ>RenoBodyを追加 ・設定>電池>省電力モードを「OFF」 ・設定>電池>起動>RenoBodyを「手動で管理」に変更>「手動で管理」のすべての項目をONの状態で「OK」
ZenFone / ASUS	<ul style="list-style-type: none"> ・「PowerManager」アプリ>「バッテリー節電オプション」の各項目を「OFF」にする
AQUOS	<ul style="list-style-type: none"> ・設定>省エネ＆バッテリー>電池⇒RenoBody> <ul style="list-style-type: none"> ①バックグラウンド アクティビティをON ②電池の最適化（「最適化していないアプリ」になっていない場合）>すべてのアプリ>RenoBody>最適化しない ・設定>省エネ＆バッテリー>長エネスイッチをOFF
Arrows	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設定>電池>電池の使用量 2. メニュー>電池の最適化 3. 最適化していないアプリ>すべてのアプリ 4 RenoBodyを選択>最適化しない>完了
rafre / 京セラ	端末のホーム画面>「エコモード」で「OFF」が表示されているようにする

Q. 端末の再起動、端末の省電力設定の解除をしても
計測歩数が少なく感じる

1. MENUより「アカウント設定」へ



2. 「アカウント設定」の中段にある
「詳細設定」>「計測設定」の『RenoBody』をタップ




※ 端末がRenoBody歩数計に対応していない場合、
「計測設定」項目は表示されません

2

A. 計測方法を変更してみてください (RenoBody歩数計)

※一部の端末にはこの機能設定がありません

3. 画面最下部の「設定する」をタップ



- RenoBody歩数計に切替後、
しばらくご利用いただき、計測状況をご確認ください。
- 歩数反映が遅い場合があります。
時間をおいて歩数をご確認ください。

Q. 以上の対処方法でも解消しない

1. 「Playストア」で
「Google Fit」アプリを
検索しインストール



2. 「Google Fit」アプリを開き、画面の案内に従って
設定する



3. 設定完了後、歩数が記録
されているか確認する



3

A. GoogleFitとの連携をご利用ください。

4. RenoBodyのMENUより
「デバイス設定」へ



5. 「Google Fit」を選択し、
「設定する」をタップ。
※データ同期を許可してください。



※自動同期の他に、ホーム画面
からRenoBodyアプリを開いた
ときに、Google Fitの歩数を同
期します

お問い合わせ先

アプリの機能・歩数計測に関するお問い合わせは



アプリよりお問い合わせください

◎ トップ画面> MENU> お問い合わせ

ログインに関するお問い合わせは



RenoBodyサポートセンターまで
メールでお問い合わせください

◎ MAIL : support@renobody.jp

その他、ランキングやイベント詳細に関するお問い合わせは、
イベント管理者様へ直接ご連絡ください。